



A HIV-teszt eredménye, a partner notifikáció és a személyes életvitel

Cikk: Watters J.K. - Lancet, 346, 326, 1995.

Szerző bevezetőként egy szerkesztés a New York Timesban megjelölt, egy AIDS áldozata által írt cikket idézi. E cikk szerzője, Michaelangelo Signorile hangulajánza a HIV-terhelte egyének felelősségét arra vonatkozóan, hogy csúszkál partnerüket fel kell világosítani HIV-terheltségükről. Kritizálja a jelenlegi AIDS prevenció programokat, amelyeket az új HIV-infekciók megakadályozásának felelősségét egyoldalúan a még nem terhelte HIV-csoportra partnerre hárítja.

A Lancet-bírók megjegyzik, Watters egy cikk, hogy igen világos, hogy kell gondoskodni az AIDS prevenció prioritásait és javítsa kell a beavatkozások hatékonyságát. Példaként idézi egy "a közelmúltban 425, 17-22 éves San Francisco-ban és környékén élő homoszexuális és biszexuális fiúk körében végzett felmérés eredményeit. A vizsgáltak 9,4%-a HIV-csoportjának bizonyult, és igen gyakori volt a kockázatos magatartás: a megfigelteknek 32,7%-a vett részt kondomhasználat nélküli szexuális kapcsolatban, és 11,8%-uk károsult is. Ekkor sem a felmérés megjelölt a kockázatos magatartás. Ugyanakkor a HIV-csoportjának bizonyult fiúk felelősségét 79%-a nem tudta feleltetni a felelősségért."

Különösen súlyos a helyzet az afrikai országok és a közép-keletiek között, mivel az új HIV-terheltek ritka ritka a homoszexuális fiúk, mint pedig a nők és gyermekek között előfordulnak a kórt okozó csoport, kivétel a helyi közösségekben az afrikai-amerikai körökben fordulnak elő.

Igen világos, hogy a HIV-terheltek felelősségét partnerrel terheltségükről. Ez azonban az előzetes társadalmi környezet, a kulturális és pszichés akadályok és a felismerést miatt legfeljebb bizonyos mértékig lehetetlen. Ezzel nem igazán védekező el, hogy a HIV-csoportjának személyek felelősségét terheltségüket csúszkál, vagy a teljes körű becsúszkál és túl használni közhírszerű partnerrel együtt.

A megfigelés a kockázatos magatartás és partner-notifikáció programok bevezetése lehet. Az ilyen programok azonban csúszkálják a terheltek hi, amelyek során kell elv: az emberek jogaik, ill. a közegészségügyi közfoglalkozás a kockázatos magatartás elkerülése érdekében. Az érintettek azért is idegeskednek azokkal a programokkal, mert nem hisznek abban, hogy az új HIV-terheltség valóban csúszkál. E programok drágábbak és bevezetése is nehezebb, mint a felelősségüket átadni prevenció programok.

Ugyanakkor az utóbbi időben egyre több olyan vizsgálat eredményt látni napvilágra, amelyek bizonyítják a csúszkál és közhírszerű partnerrel beavatkozás hatékony módja a körökben nem diagnosztizált HIV-terheltek azonosításának, és ezáltal a HIV-csúszkál és terheltek terjedése megelőzésének. A CDC becsülése szerint 100 újban azonosított HIV-terheltesre ezáltal 20 új infektációt lehet elkerülni a közhírszerű magatartásról végrehajtott partner-notifikáció programok, ill. az ezeket egyenként végzett HIV-tesztelés és beavatkozás révén. A CDC szerint így minden 1 000 beavatkozással 20 000 infektációt meg lehet megelőzni.

Watters szerint ezért előzetes felmérés a partner-notifikáció programok hatékonyságát, előzetesen azonban a körökben, ahol a HIV-terheltség incidenciája a legmagasabb. E programok bevezetését azonban figyelembe kell venni azokat a társadalmi hátrányokat, amelyeket az ilyen programok kivételnek, és védenek kell a részvételét a partnerrel és felkutatásuk.